

KRÜSHR

Решение для переработки
мусора для дома



Информация о продукте
K600 (K600S / K600F)
K400 (K400S / K400R / K400F)
K250 (K250S / K250R)
K150 (K150S / K150R)

Запатентованные технологии
европейского дизайна
зарегистрированные

СОРТИРОВКА. УПЛОТНЕНИЕ. ХРАНЕНИЕ

KRÜSHR

Решение в соответствии с вашим образом жизни



Krüshr предлагает уникальные модульные системы утилизации, которые решают растущие вопросы переработки отходов, в домашних условиях. Система позволяет сортировать отходы для облегчения последующей переработки, а также оказывает помощь в компактном хранении определенных видов отходов для уменьшения их общего объема до приезда вашей службы сбора отходов (либо другого используемого способа утилизации)

Уникально. Экономит время. Функционально.

Благодаря стильному дизайну, техника Krüshr будет выглядеть органично на вашей кухне, и кроме того она достаточно функциональна и прочна, чтобы отвечать самым строгим требованиям для коммерческого применения. Спектр техники Krüshr варьируется по размеру и функциям, для того чтобы удовлетворить различные потребности в сортировке отходов, уменьшении объема и необходимого пространства для хранения, как на очень маленьких кухнях в многоквартирных домах, так и больших эксклюзивных и профессиональных кухнях. Доступен любой диапазон моделей Krüshr, в пределах технических характеристик вашей новой кухни, и в виде типовых моделей (K150R, K250R и K400R), которые могут быть установлены в уже существующий, стандартного размера кухонный шкаф.

Сортировка.

Различных отходов / материала для вторичной переработки в соответствии с требованиями вашей местной службы сбора отходов или ближайшей перерабатывающей фабрики.

Утилизация.

Уплотнение громоздких упаковочных материалов, таких как металл, пластик и картон позволяет снизить объем хранилища до 75%. Удобная функция, позволяющая экономить вместительность, также способствует хранению отходов на более длительные сроки, где мусор необходимо вывозить не еженедельно, а лишь раз в две недели.

Хранение

Отходы легко и удобно хранить до приезда службы утилизации, прежде чем вы решите вынести мусор в контейнер на улице.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ МУСОРА

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УТИЛИЗАЦИИ

НЕТ БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСТО ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ К МУСОРНОМУ БАКУ

НЕТ БОЛЬШЕ ПЕРЕПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ ПЕРЕРАБОТКИ

* Проверьте размеры существующих шкафов и соответствующих продуктов Krüshr прежде чем сделать покупку.

Модель	K600S	K600F
	самостоятельно-встраемая	встраемая
модификация	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт
возможность	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт
Материал двери	нержавеющая сталь	Нет дверей. Fit Дверные
Материал ножек	сталь	сталь
минимальная ширина шкафа (не включая петли)	250мм	250мм
Высота	250мм	250мм
Глубина (не включая ручки и выступ блок питания)	0	0
Ширина	598мм	598мм
способ монтажа	винтами	винтами
Объём мусорного ящика (л)		
ящик уплотнения мет. Банок	10.8	10.8
центральный ящик	23.6	No
чёрный ящик	15.5	15.5
стекло	15.5	15.5
Объём общий без уплотнения	65.4	41.8



K600

Уникально. Экономит время. Функционально.

K600 -это наиболее комплексное решение для утилизации отходов дома. С емкостью более чем 65 литров (до уплотнения) и 4 отдельными отсеками для размещения различных отходов и вторичного сырья, одобренными вашей службой сбора отходов или вашей ближайшей службой утилизации. Практичный, эффективный и аккуратный метод сортировки, измельчения и хранения отходов в домашних условиях

Основные характеристики

- Полностью объединенная (K600F) или Автономная (K600S) модель установлена с дверью из нержавеющей стали или встроенная модель с подходящей вашей кухне дверью шкафа, что позволяет ей выглядеть законченно.
- Простая кнопка и автоматическое управление работой
- Средний коэффициент уплотнения 75% (в зависимости от типа материала)
- Цикл дробления металла: 17 секунд (при давлении 800кг)
- Вертикальный цикл измельчения упаковки: 30 секунд (при давлении 600 кг)
- Энергоэффективный режим гипердробления (поддерживает сжатие силой, без использования энергии)
- Напряжение питания: 230-240В / 180 Вт / 50 Гц, Тип вилки: Стандартный Великобритания 3 Pin 13A
- Продукт одобрен / Соответствие: CE; LVD, EMC

Качество


- Krüshg сочетает в себе превосходный стиль и высокое качество прочных материалов и производства.
- сталь с покрытием внутренней конструкции с нержавеющей стальной дверью для прочности, долговечности и гигиены
 - Гладкие полозья для легкого скользящего действия на всех отсеках ящика

Безопасность

- Автоматическая система безопасности во избежание засоров и обнаружения перегрузки
- Система безопасности отключает функции механизма при открытых рабочих ящиках
- Автоматическая проверка перестройки в случае сбоя питания
- Все связанные с измельчением эксплуатационные детали закрыты / запечатаны в целях обеспечения безопасности при техническом обслуживании.

Техническое обслуживание

Отсеки для отходов и хранения мусора внутри устройства Krüshg были разработаны для простоты доступа, простоты очистки и простоты маневрирования, для удобства удаления их содержимого в контейнеры за пределами дома, готовыми к утилизации. Когда устройство Krüshg закрыто, любой запах запечатан внутри и, следовательно, сведен к минимуму. Тяжелые биоразлагаемые мешки доступны для использования в контейнерах.



Размеры упаковки (мм) и вес:
K600S: 885 x 703 x 704 / 70кг
K600F: 885 x 703 x 704 / 66 кг

Для более подробной информации по установке - пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке. Размеры указаны в миллиметрах

Сокращение отходов и утилизации в сердце вашего дома.

Модель	K400S	K400R	K400F
модификация	самостоятельно-встраемая	д/я существующей кухни	встраемая
мощность	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт
Материаль двери	нержавеющая сталь	пластмассовый	Нет дверей. Fit Дверные
Материаль ножек	сталь	резиновый	сталь
минимальная ширина шкафа (не включая петли)		500мм	
Высота	250мм	0	250мм
Глубина (не включая ручки и выступ блок питания)	578mm	Высота 398мм	578mm
Ширина	398мм	Этаж смонтировать / боковые винты	398мм
способ монтажа	винтами		винтами
Объём мусорного ящика (л)			
ящик уплотнения мет. Банок	10.8	10.8	10.8
центральный ящик	23.6	23.6	23.6
чёрный ящик	-	-	-
стекло	-	-	-
Объём общий без уплотнения	34.4	34.4	34.4



K400

Уникально. Экономит время. Функционально.

K400 является ключевым решением для сокращения отходов и утилизации дома. С емкостью более чем 34 литров (до уплотнения) и 2 отдельными отсеками для размещения различных отходов и вторичного сырья, одобренный вашей службой сбора отходов или вашей ближайшей службой утилизации. Практичный, эффективный и аккуратный метод сортировки, измельчения и хранения отходов в домашних условиях. K400R предназначен для стандартных высоких шкафов.

Основные характеристики

- Выбор Автономная (K400S); Корпусная (K400R) или Полностью объединенная (K400F) модели в соответствии с вашим стилем кухни
- Простая кнопка и автоматическое управление работой
- Средний коэффициент уплотнения 75% (в зависимости от типа материала)
- Цикл дробления метала: 17 секунд (при давлении 800кг); Вертикальный цикл измельчения упаковки: 30 секунд (при давлении 600 кг)
- Энергоэффективный режим гипердробления (поддерживает сжатие силой, без использования энергии)
- Напряжение питания: 230-240В / 180 Вт / 50 Гц, Тип вилки: Стандартный Великобритания 3 Pin 13A
- Продукт одобрен / Соответствие: CE; LVD, EMC

Качество


- Krüshl сочетает в себе превосходные стиль и высокое качество прочных материалов и производства.
- сталь с покрытием внутренней конструкции из нержавеющей стальной двери на прочность, долговечность и гигиены
- Гладкие полозья для легкого скользящего действия на всех отсеках ящика

Безопасность

- Автоматическая система безопасности во избежание засоров и обнаружения перегрузки
- Система безопасности отключает функции механизма при открытых рабочих ящиках
- Автоматическая проверка перестройки в случае сбоя питания
- Все связанные с измельчением эксплуатационные детали закрыты / запечатаны в целях обеспечения безопасности при техническом обслуживании.

Техническое обслуживание

Отсеки для отходов и хранения мусора внутри устройства Krüshl были разработаны для простоты доступа, простоты очистки и простоты маневрирования, для удобства удаления их содержимого в контейнеры за пределами дома, готовыми к утилизации. Когда устройство Krüshl закрыто, любой запах запечатан внутри и, следовательно, сведен к минимуму. Тяжелые биоразлагаемые мешки доступны для использования в контейнерах.



Размеры упаковки (мм) и вес:
K400S: 885 x 703 x 504 / 62кг
K400F: 885 x 703 x 504 / 58 кг
K400R: 887 x 703 x 504 / 58 кг

Для более подробной информации по установке - пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке. Размеры указаны в миллиметрах

Модель	K250S	K250R
модификация	самостоятельно-встраиваемая	д/я существующей кухни
мощность	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт
Материаль двери	нержавеющая сталь	пластмассовый
Материаль ножек	сталь	резиновый
минимальная ширина шкафа (не включая петли)		350мм
Высота	от 675мм до 900мм	0
Глубина (не включая ручки и выступ блок питания)	490мм	467мм
Ширина	248мм	248мм
способ монтажа	винтами	винтами
Объём мусорного ящика (л)		
ящик уплотнения мет. Банок	-	-
центральный ящик	23.6	23.6
чёрный ящик	-	-
стекло	-	-
Объём общий без уплотнения	23.6	23.6



K250

Уникально. Экономит время. Функционально.

Модель K250 идеально подходит для небольшой кухни, где пространство в большом почете, и вы просто хотите использовать механизм, который уменьшает все громоздкие упаковочные материалы, накопленные за дни / недели, готовые для дальнейшей утилизации. С более чем 23 литровой емкостью (до уплотнения) эта модель представляет собой компактный инструмент, чтобы помочь процессу утилизации отходов в доме.

Основные характеристики

- Выбор Автономное (K250S) или Корпусная (K250R) модели в соответствии с вашим стилем кухни
- Простая кнопка и автоматическое управление работой
- Средний коэффициент уплотнения 75% (в зависимости от типа материала)
- Вертикальный цикл измельчения упаковки: 30 секунд (при давлении 600 кг)
- Энергоэффективный ночной режим гипердробления (поддерживает сжатие силой, без использования энергии)

Качество


- Krüshr сочетает в себе превосходные стиль и высокое качество прочных материалов и производства.
- сталь с покрытием внутренней конструкции из нержавеющей стальной двери на прочность, долговечность и гигиены
- Гладкие полозья для легкого скользящего действия на всех отсеках ящика

Безопасность

- Автоматическая система безопасности во избежание засоров и обнаружения перегрузки
- Система безопасности отключает функции механизма при открытых рабочих ящиках
- Автоматическая проверка перестройки в случае сбоя питания
- Все связанные с измельчением эксплуатационные детали закрыты / запечатаны в целях обеспечения безопасности при техническом обслуживании.

Техническое обслуживание

Отсеки для отходов и хранения мусора внутри устройства Krüshr были разработаны для простоты доступа, простоты очистки и простоты маневрирования, для удобства удаления их содержимого в контейнеры за пределами дома, готовыми к утилизации. Когда устройство Krüshr закрыто, любой запах запечатан внутри и, следовательно, сведен к минимуму. Тяжелые биоразлагаемые мешки доступны для использования в контейнерах.



Размеры упаковки (мм) и вес:
K250S: 885 x 703 x 354 / 35 кг
K250F: 885 x 703 x 354 / 32 кг

Для более подробной информации по установке - пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке. Размеры указаны в миллиметрах

Сокращение отходов и утилизации в сердце вашего дома.

Модель	K150S	K150R
модификация	самостоятельно-встраемая	д/я существующей кухни
мощность	230-240В, 50Гц, 180Вт	230-240В, 50Гц, 180Вт
Материаль двери	нержавеющая сталь	пластмассовый
Материаль ножек	Полный набор Ноги стали	резиновый
минимальная ширина шкафа (не включая петли)		250мм
Высота	от 675мм до 900мм	657мм
Глубина (невключая ручки и выступ блок питания)	555мм	Высота
Ширина	148мм	148мм
способ монтажа	винтами	винтами
Объём мусорного ящика (л)		
ящик уплотнения мет. Банок	10.8	10.8
центральный ящик	-	-
чёрный ящик	-	-
стекло	-	-
Объём общий без уплотнения	10.8	10.8



K150

Уникально. Экономит время. Функционально.

K150 является самым компактным из продуктов Krüshr, это часть кухни, приспособленная для прессовки и хранения металлических банок из-под напитков. С более чем 10 литров мощностью (до уплотнения) для хранения прессованных банок и других переработанных отходов, которые готовы быть доставлены в вашу ближайшую службу утилизации. Практический, эффективный и аккуратный метод сортировки, измельчения и хранения отходов в домашних условиях.

Основные характеристики

- Выбор Автономная (K150S) или Корпусная (K150R) модели в соответствии с вашим стилем кухни
- Простое управление – откройте ящик для начала
- Средний коэффициент уплотнения 85% (в зависимости от типа материала)
- Цикл дробления металла: 17 секунд (при давлении 800кг);
- Напряжение питания: 230-240В / 180 Вт / 50 Гц, Тип вилки: Стандартный Великобритания 3 Pin 13A
- Продукт одобрен / Соответствие: CE; LVD, EMC

Качество

Krüshr сочетает в себе превосходные стиль и высокое качество прочных материалов и производства.


- сталь с покрытием внутренней конструкции из нержавеющей стальной двери на прочность, долговечность и гигиены
- Гладкие полозья для легкого скользящего действия на всех отсеках ящика

Безопасность

- Автоматическая система безопасности во избежание засоров и обнаружения перегрузки
- Система безопасности отключает функции механизма при открытых рабочих ящиках
- Автоматическая проверка перестройки в случае сбоя питания
- Все связанные с измельчением эксплуатационные детали закрыты / запечатаны в целях обеспечения безопасности при техническом обслуживании.

Техническое обслуживание

Отсеки для отходов и хранения мусора внутри устройства Krüshr были разработаны для простоты доступа, простоты очистки и простоты маневрирования, для удобства удаления их содержимого в контейнеры за пределами дома, готовыми к утилизации. Когда устройство Krüshr закрыто, любой запах запечатан внутри и, следовательно, сведен к минимуму.



Размеры упаковки (мм) и вес:
K150S: 885 x 703 x 254 / 26кг

Сокращение отходов и утилизации в сердце вашего дома.

KRÜSHR

Решение для переработки
мусора для дома

www.Krüshr.com

KRÜSHR

Решение для переработки
мусора для дома

Для получения дальнейшей информации:

Tel: 44 (0)1778 394799

Email: info@krushr.com

www.krushr.com