

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ40.B.00027
(номер сертификата соответствия)

ТР 0680369
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Профессиональное кухонное оборудование "АТЕСИ". Адрес: Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. ОГРН: 1027739639069. Телефон 995-95-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ изделий оптико-электронного приборостроения, электрооборудования и оборудования машиностроения (ОС НП "ТКС-оптика") некоммерческого партнерства "Организация по сертификации для защиты здоровья и имущества граждан". 199034, Россия, Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, тел. (812) 327-09-81, факс (812) 328-81-79, e-mail: tks-opt@mail.ru, фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 1. ОГРН: 1027800533749. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЮ40 выдан 08.12.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Тепловое оборудование для линии раздачи "БАЛЛАДА": тепловая витрина ТВ, горячий стол ГС. ТУ 5151-022-57079599-2002.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753); (ГОСТ 27570.0-87 (р. 3-32), ГОСТ 27570.43-92, ГОСТ 12.2.092-94 (р. 3), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ОК 005 (ОКП)
51 5120

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8419 81 990 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №141/604Э от 16.12.2011г. ИЦ "ГОИ-ТЕСТ" ФГУП "НПК "ГОИ им. С.И. Вавилова" (РОСС RU.0001.22МК04); протокол испытаний №1028/11 от 16.12.2011г. ИЛ "НОРМА" (РОСС RU.0001.21МЭ60); санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей №77.99.05.515.Д. 000949.02.08 от 08.02.2008г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2011 по 26.12.2016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Иозеп Е.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Васильева Т.А.

