

СТР1015В

linea

Подогреватель посуды, 60 см, высота 14 см, белое стекло.

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Белое стекло

Открывание Push (без ручки)

Кнопка вкл./выкл.

Поворотный переключатель температуры

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ/ ТЕМПЕРАТУРА

Регулировка температуры: 30 - 80°C

Поддержание готовых блюд в нагретом состоянии

Размораживание продуктов

ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА

Материал: нержавеющая сталь

Нескользящий коврик

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем 20,5 л

Комплект посуды на 6 персон (6 суповых тарелок + 6 мелких тарелок)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 0,4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Размеры (ШхВхГ): 597 x 136 x 542 мм

Максимальная нагрузка на подогреватель снаружи: 50 кг

Максимальная нагрузка при загрузке: 15 кг

Для установки с компактными приборами 45 см серии Linea



Типы нагрева



Также поставляется

- **СТ15-2** - серебристое стекло Stopsol/нержавеющая сталь
- **СТ15NE-2** - черное стекло
- **СТР1015N** - Черное стекло, открывание PUSH
- **СТР15-2** - серебристое стекло Stopsol+нержавеющая сталь, открывание PUSH



Обработка против отпечатков пальцев:



The st/steel material used on the exteriors of Smeg dishwashers has a finger-friendly finish to assist in maintaining the surfaces in a pristine condition.



Управление Touch Control:



Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Таймер:



Большинство стеклокерамических панелей имеют таймеры, которые позволяют установить время приготовления от 1 до 99 минут на каждую зону нагрева. По окончании заданного времени зона нагрева отключается



LED-подсветка:

Некоторые модели холодильников имеют светодиодное внутреннее освещение, что гарантирует экономию энергии и, в то же время, обеспечивает хорошее освещение внутреннего пространства.

